

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

Ministère de l'Agriculture SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX Rue Saint-Jean • BP 19 • 31130 BALMA Tél. (61) 24.06.51 PUBLICATION PÉRIODIQUE Abonnement annuel: 92 F Sous-régisseur Recettes D.D.A. Hte-Gne CCP: 8612-11 R Toulouse

BULLETIN N° 8 DU 22 MAI 1984

BLE

Intervenir contre la Rouille brune

* Stades phénologiques

- En cours de montaison en zones d'altitude (AVEYRON, SAINT-GAUDINOIS).
- Epiaison à floraison dans les autres zones.

* Situation

- Evolution lente et peu dangereuse de la Septoriose.
- Progression continue de la <u>Rouille brune</u>, surtout dans le LAURAGAIS, le TARN, et le TARN-et-GARONNE, où 10 % des parcelles présentent des pustules sur F2 (2è teuille en partant du haut).
- → Manifestation fréquente d'<u>Oïdium</u>, dans les parcelles proches de la floraison, sur tiges, F3 et F2.
- Présence de rares colonies de pucerons sur épis, dans quelques parcelles du GERS et des HAUTES-PYRENEES.

Prévisions

- Progression de la Rouille brune d'ici fin mai début juin, avec passage fréquent ou extension de la maladie sur F2 dans de nombreuses parcelles non traitées, proches de la floraison.
 - Risques faibles d'aggravation de la situation Septoriose d'ici la fin du mois.

Préconisations

- Parcelles non traitées depuis le début mai

Intervenir contre la Rouille brune, dès réception du bulletin, dans les cultures où cette maladie est présente sur F3 ou sur F3 et F2.

Utiliser un produit choisi en fonction de la présence ou de l'absence de Septoriose (voir liste du bulletin n° 7 du 10 mai).

- Parcelles traitées depuis la mi-mai

Une seconde intervention est inutile.

P.11

ORGE

Attention à la Rhynchosporiose dans les parcelles tardives de l'AVEYRON

Dans ce département, il est encore temps d'intervenir contre la Rhynchosporiose dans les parcelles non traitées actuellement en cours d'épiaison.

MAIS

Retarder l'intervention contre la Sésamie aux derniers jours du mois

* Situation Sésamie

Premières captures de papillons le 19 mai dans le piège sexuel de la Station de BALMA.

* Préconisations

Les conditions climatiques actuelles retardent la sortie des papillons et le dépôt des pontes.

On pourra retarder l'intervention préconisée dans notre dernier bulletin jusqu'aux derniers jours du mois.